

BERLINES 200/300



	Boîte mécanique 5 vitesses		Boîte automatique 4 vitesses	
	P.A. (1)	T.T.C. 22 %	P.A. (1)	T.T.C. 22 %
200 E contact	8	179 900	14	188 000
230 E	10	202 500	16	210 600
260 E	14	223 000	19	231 100
260 E Référence	14	249 000	19	257 100
300 E	16	249 000	20	257 100
300 E Référence	16	279 000	20	287 100
300 E 4 Matic	-	-	20	329 000
300 E 24	17	317 000	17 (2)	334 200
500 E	-	-	35	550 000
200 D contact	7	179 900	10	188 000
250 D contact	8	191 000	12	199 100
300 D	10	221 000	14	229 100
250 D turbo	8	236 000	9	244 100
300 D turbo	-	-	11	268 000
300 D turbo 4 Matic	-	-	11	318 000
260 E longue	14	399 000	20	407 100
250 D longue	9	359 000	13	367 100

(1) PA : Puissance administrative - (2) Boîte automatique 5 vitesses

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- A.B.S.
- Phares et feu AR anti-brouillard
- Réglage de portée de phares
- Rétroviseurs extérieurs chauffants (électrique à droite)
- Rétracteurs de ceintures AV
- Réglage en hauteur du point d'ancrage supérieur des ceintures AV et AR
- Appuis-tête AV réglables
- Vitres teintées
- Direction assistée
- Siège conducteur réglable en hauteur et en inclinaison d'assise

- Lève-glaces électriques AV à commande séquentielle
- Verrouillage centralisé (portes, coffre et trappes de réservoir)
- Lampe de lecture AV
- Plateformiers AV (temporisé) et AR
- Antenne électrique avec HP AV
- Chauffage à commandes séparées droit/gauche et régulation automatique de température
- Habillage tableau de bord, console centrale et portes en bois précieux

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE COMPLÉMENTAIRES

BERLINES 200/300

	200 D contact	
	200 E contact	• Compte-tours
	250 D contact	
	230 E	• Indicateur de température extérieure
	260 E	• Peinture métallisée
	300 E	• Eclairage des seuils de portes • Lève-glaces électrique AR (sauf 300 D/250 DT/300 DT) • Jantes alliage léger (sauf 300 D/250 DT/300 DT)
	300 D	• Accoudoir central AV • Miroirs de courtoisie éclairés
	250 D turbo	• Réservoir 90 litres
	300 D turbo	• Boiserie en Ronce de noyer
	300 D turbo 4 Matic	• Volant et levier de vitesses gainés de cuir
	260 E Référence	• Climatiseur • Appui-tête AR
	300 E référence	• A.S.D. (sauf 500 E)
	300 E 4 Matic	
	300 E 24	
	500 E	• A.S.R. • Garnitures cuir • Tempomat • Correcteur d'assiette • Sièges avant électriques à mémoires • Sièges sports 4 places • Radio Becker Mexico 2 000 • Sound System • Phares longues portée • Lave/essuie-glaces de phares • Alarme anti-vol

Nota :

250 D Longue : 250 D contact + correcteur d'assiette + HP AR
260 E Longue : 260 E + correcteur d'assiette + HP AR + éclairage des seuils de portes + lève-glaces électrique AR.

*Équipements cumulés par modèles

SERIE "T"



	Boîte mécanique 5 vitesses		Boîte automatique 4 vitesses	
	P.A. (1)	T.T.C. 22 %	P.A. (1)	T.T.C. 22 %
200 TE contact	9	198 400	15	206 500
230 TE	11	221 000	17	229 100
300 TE	17	297 500	22	305 600
300 TE 4 Matic	-	-	22	348 000
300 TE 24	19	335 500	17 ⁽²⁾	352 700
200 TD contact	7	198 400	11	206 500
250 TD contact	9	209 500	12*	217 600
300 TD	11	239 500	15	247 600
300 TD turbo	-	-	11	286 500
300 TD turbo 4 Matic	-	-	11	335 000

(1) PA : Puissance administrative - (2) Boîte automatique 5 vitesses - (*) : si option ASD code (211)
P.A. = 13

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- A.B.S.
- Phares et feu AR anti-brouillard
- Réglage de portée de phares
- Rétroviseurs extérieurs chauffants (électrique à droite)
- Rétracteurs de ceintures AV
- Réglage en hauteur du point d'ancrage supérieur des ceintures AV
- Appuis-tête AV réglables et 3 appuis-tête AR
- Vitres teintées
- Direction assistée
- Siège conducteur réglable en hauteur et en inclinaison d'assise
- Lève-glaces électrique AV à commande séquentielle
- Verrouillage centralisé (portes, trappe de réservoir et hayon)
- Lampe de lecture AV
- Plafonniers AV (temporisé) et AR
- Antenne électrique avec HP AV
- Chauffage à commandes séparées droite/gauche, et régulation automatique de température
- Habillage tableau de bord, console centrale et portes en bois précieux
- Correcteur d'assiette sur essieu AR
- Banquette rabattable 2/3 + 1/3

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE COMPLÉMENTAIRES

SÉRIE "T"

200 TD contact	
200 TE contact	• Compte-tours
250 TD contact	
230 TE	• Indicateur de température extérieure • Peinture métallisée
300 TD	• Accoudoir central AV • Eclairage des seuils de portes • Miroirs de courtoisie éclairés
300 TD turbo	• Volant et levier de vitesses gainés de cuir • Boiserie en ronce de noyer
300 TE	• Jantes alliage léger
300 TE 4 Matic	• Climatiseur
300 TE 24	• A.S.D. • Lève-glaces électrique AR • Rideau de protection et filet de séparation compartiment à bagages

*Équipements cumulés par modèles

COUPÉS



	Boîte mécanique 5 vitesses		Boîte automatique 4 vitesses	
	P.A. (1)	T.T.C. 22 %	P.A. (1)	T.T.C. 22 %
230 CE	10	264 000	16	272 100
300 CE	16	331 000	20	339 100
300 CE 24	17	360 000	17 (2)	377 200
500 SEC	-	-	26	549 000
560 SEC	-	-	37	663 000

(1) P.A. : Puissance administrative

(2) Boîte automatique 5 vitesses

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

A.B.S.

- Phares et feu AR anti-brouillard
- Rétroviseurs extérieurs chauffants (électrique à droite)
- Rétracteurs de ceintures AV
- Dispositif d'approche des ceintures AV
- Indicateur de bouclage de ceintures
- Réglage en hauteur du point d'ancrage supérieur des ceintures AV
- Réglage en hauteur des ceintures latérales AR (sauf SEC)
- Appuis-tête AV réglables
- Vitres teintées
- Direction assistée
- Siège conducteur réglable en hauteur et en inclinaison d'assise
- Lève-glaces électriques AV à commande séquentielle et AR
- Verrouillage centralisé (portes, coffre et trappe de réservoir)
- Lampe de lecture AV
- Plafonniers AV (temporisé) et AR
- Chauffage à commandes séparées droite/gauche, et régulation automatique de température
- Habillage tableau de bord, console centrale et portes en bois précieux
- Antenne électrique avec HP AV
- Compte-tours
- Indicateur de température extérieure
- Peinture métallisée
- Jantes alliage léger

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE COMPLÉMENTAIRES

COUPÉS*

230 CE

- Accoudoir central AV
- Miroirs de courtoisie éclairés
- Éclairage des seuils de portes
- Volant et levier de vitesses gainés de cuir

300 CE

- Réservoir 90 litres
- Boiseries en Ronce de noyer
- Climatiseur
- A.S.D. (sauf SEC)

300 CE 24

500 SEC

- A.S.R.
- Garnitures velours ou cuir
- Climatiseur à régulation automatique de débit
- Sièges AV électriques
- Dispositif d'alarme anti-vol
- Appuis-tête AR
- Lave/essuie-glaces de phares
- Tempomat

560 SEC

- Air-bag conducteur et passager
- Correcteur d'assiette sur essieu AR
- Mémoires de sièges électriques AV
- Direction réglable axialement à commande électrique avec mémoires
- Toit ouvrant électrique relevable
- Radio Becker "Mexico 2000" 4 HP

*Équipements cumulés par modèles

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS "SÉRIE T"

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS BERLINES 200/300 E

CODES	DÉSIGNATIONS	200 TE contact												PRIX CLIENT T.T.C.
		230 TE	230 TE	300 TE	300 TE 4 Mille	300 TE 24	200 TD contact	250 TD contact	300 TD	300 TD turbo	300 TD turbo 4 Mille	300 TD turbo 4 Mille		
570	Accoudoir central AV	X	X	S	S	S	X	X	S	S	S	S	1 138	
442	Air-bag conducteur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	9 838	
291	Air-bag conducteur + passager	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	21 817	
211	A.S.D. (compte-tours obligatoire)	X	X	S	S	S	X	1	X	X	S	X	7 444	
471	A.S.R. (avec boîte automatique)	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	8 810	
844	Banquette enfants - tissu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6 061	
474	Banquette enfants - cuir	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	7 715	
731	Boiseries en Ronce de noyer	X	X	S	S	S	X	X	X	S	S	S	2 178	
620	Catalyseur essence	X	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	6 284	
580	Climatiseur	X	X	S	S	S	X	X	X	X	X	X	14 849	
581	Climatiseur automatique	X	X	-	-	-	X	X	X	X	X	X	22 977	
													9 589	
451	Compte-tours	S	S	S	S	S	X	S	S	S	S	S	1 263	
611	Éclairage des seuils de portes	X	X	S	S	S	X	X	S	S	S	S	604	
	Garnitures sièges cuir	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	13 871	
	Garnitures sièges tissu sport	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1 556	
812	Haut-parleurs AR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1 786	
814	HP Basses pilonnées	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3 795	
240	Indicateur de température ext.	X	S	S	S	S	X	S	S	S	S	S	1 054	
640	Jantes alliage léger 15 trous	X	X	S	S	S	X	X	X	X	X	X	6 799	
600	Lave-phares	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2 372	
584	Lave-glaces électriques AR	X	X	S	S	S	X	X	X	X	X	X	2 774	
	Peinture métallisée	X	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0	5 754	
541	Rideau + filet de protection	X	X	S	S	S	X	X	X	X	X	X	2 869	
873	Sièges AV chauffants	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3 517	
221	Siège électrique conducteur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5 036	
241	Siège élec. conduc. + mémoire	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	9 026	
222	Siège électrique passager	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5 036	
242	Siège élec. passag. + mémoire	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	9 026	
404	Siège dossier ergonc. conduct. (incompatible avec sièges sport)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2 580	
405	Siège dossier ergonc. passag. (incompatible avec sièges sport)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2 580	
244	Sièges sport AV (sans accoudoir central AV)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4 260	
440	Tempomat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2 961	
412	Toit ouvrant électrique relevable	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	9 106	
651	Train de roulement sport (2) jantes acier	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 518	
650	Jantes alliage 15 trous (3) (incluant code 640)	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 308	
653	Jantes alliage 8 trous (4)	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 589	
													7 799	
281	Volant et levier de vitesses garnis de cuir	X	X	S	S	S	X	X	X	S	S	S	1 468	

CODES	DÉSIGNATIONS	200 E contact												PRIX CLIENT T.T.C.
		230 E	230 E	300 E	300 E 4 Mille	300 E 24	200 TD contact	250 TD contact	300 TD	300 TD turbo	300 TD turbo 4 Mille	300 TD turbo 4 Mille		
570	Accoudoir central AV	X	X	S	S	S	X	X	S	S	S	S	1 138	
442	Air-bag conducteur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	9 838	
291	Air-bag cont. + passager	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	21 817	
430	Appuis-tête AR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1 980	
211	A.S.D. (compte-tours obi.)	X	X	S	S	S	X	1	X	X	S	X	7 444	
471	A.S.R. (avec boîte automatique)	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	17 023	
													8 810	
731	Boiseries en Ronce de noyer	X	X	S	S	S	X	X	X	S	S	S	2 178	
620	Catalyseur - Essence - Diesel	X	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	6 284	
													4 627	
550	Climatiseur	X	X	S	S	S	X	X	X	X	X	X	14 849	
580	Climatiseur automatique	X	X	X	-	-	X	X	X	X	X	X	22 977	
													9 589	
441	Colonne de direction élect.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2 837	
490	Connecteur d'assette	X	X	X	S	X	X	X	X	X	X	X	5 582	
611	Éclairage des seuils de portes	X	X	S	S	S	X	X	S	S	S	S	604	
													884	
	Garnitures des sièges cuir	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	13 871	
	Garnitures des sièges tissu sport	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1 556	
812	Haut-parleurs AR	X	X	X	S	X	X	X	X	X	X	X	1 786	
814	HP Basses pilonnées	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3 795	
240	Indicateur de température ext.	X	S	S	S	S	X	S	S	S	S	S	1 054	
640	Jantes alliage léger 15 trous	X	X	S	S	S	X	X	X	X	X	X	6 799	
600	Lave-phares	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2 372	
584	Lave-glaces électriques AR	X	X	S	S	S	X	X	X	X	X	X	2 774	
600	Lève-glaces électriques AR	X	X	S	S	S	X	X	X	X	X	X	2 774	
													4 689	
	Peinture métallisée	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 746	
915	Réservoir 90 l	X	X	S	S	S	S	S	X	X	S	S	536	
640	Rideau élect. lunette AR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2 723	
973	Sièges AV chauffants	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3 517	
221	Siège électrique conducteur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5 036	
241	Siège élec. conduc. + mémoire	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	9 026	
222	Siège électrique passager	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5 036	
242	Siège élec. passag. + mémoire	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	9 026	
404	Siège dossier ergonc. conduct. (incompatible sièges sport)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2 580	
405	Siège dossier ergonc. passager (incompatible sièges sport)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2 580	
244	Sièges sport AV (sans accoudoir central AV)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4 260	
440	Tempomat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2 961	
412	Toit ouvrant électrique	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	9 106	
651	Train de roulement sport (1) jantes acier	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	6 518	
650	Jantes alliage 15 trous (3) (incluant code 640) (2)	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	13 308	
653	Jantes alliage 8 trous (2)	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	14 589	
													7 799	
281	Volant et levier de vitesses garnis de cuir	X	X	S	S	S	S	X	X	X	S	S	1 468	

X : option - Montage possible O : Montage possible sans supplément de prix S : série
 (1) : A.S.D. sur 250 TD et avec Boîte automatique ; puissance administrative 13
 (2) : Le train de roulement sport comprend : suspension surbaissée, jantes larges, pneus larges (205).
 (3) : Livrable jusqu'en Mars 1991
 (4) : Livrable à partir d'Avril 1991

X : option - Montage impossible O : Montage possible sans supplément de prix S : série
 (1) Le train de roulement sport comprend : suspension surbaissée, jantes larges, pneus larges (205) et direction plus directe - (2) Livrable jusqu'en Mars 1991 - (3) Livrable jusqu'en Avril 1991

CODES	DÉSIGNATIONS	PUISSANCE						PRIX CLIENT T.T.C.
		230 CE	300 CE	300 CE 24	500 SEC	900 SEC	300 SL 24	
442	Air-gaz conducteur	X	X	X	X	0	0	9 838
291	Air-gaz conducteur + passager	X	X	X	X	S	S	21 817
430	Appui-tête AR	X	X	X	S	S	-	1 980
211	A.S.D. (compte-tours obligatoire)	X	S	S	-	S	-	7 444
471	A.S.R. (avec boîte automatique)	-	X	X	S	X	S	8 810
731	Boiserie en noce de noyer	X	S	S	S	S	S	2 178
58/0	Climatiseur	X	S	S	0	0	0	14 849
58/1	Climatiseur automatique	X	S	S	S	S	S	22 977
		X	X	X	X	X	X	9 589
441	Colonne et direction électrique	X	X	X	S	S	S	2 837
480	Connecteur d'antenne	X	X	X	S	S	S	5 592
	Garnitures sièges cuir	X	X	X	S	S	S	13 871
	Garnitures sièges tissu-sport	X	X	X	-	-	-	1 556
812	Haut-parleurs AR	X	X	X	S	-	-	1 786
814	HP Bases pilotées	X	X	X	-	-	-	3 795
652	Jantes alliage 6 trous	-	-	-	-	X	X	1 493
600	Lave-phares	X	X	S	S	S	S	2 372
915	Réservoir 90 l	X	S	S	S	-	-	556
540	Rideau électrique Lunette AR	X	X	X	X	-	-	2 723
873	Sièges AV chauffants	X	X	X	X	X	X	3 517
221	Siège électrique conducteur	X	X	S	-	-	-	5 036
241	Siège électrique conducteur + mémoire	X	X	X	-	-	-	9 026
		X	X	S	S	S	S	3 989
222	Siège électrique passager	X	X	X	-	-	-	5 036
242	Siège électrique passager + mémoire	X	X	X	-	-	-	9 026
		X	X	S	S	S	S	3 989
404	Siège conducteur dossier ergonomique (incompatible siège sport)	X	X	X	X	X	X	2 580
405	Siège passager dossier ergonomique (incompatible siège sport)	X	X	X	X	X	X	2 580
810	Sound-System	-	-	-	X	S	S	6 766
440	Tempomat	X	X	S	S	1	S	2 961
412	Tout ouvrant électrique retablev	X	X	X	-	-	-	9 373
653	Train de roulement sport jantes alliage léger & trous	X	X	X	S	-	-	7 799
300	Vidé-poches central AV (inclus si air-gaz passager)	X	X	X	X	S	-	1 318

X: option - Montage impossible 0: Montage possible sans supplément de prix S: série

(1): de série si boîte automatique montage impossible si boîte mécanique.

MODÈLES	PUISSANCE MIELE (kW)	VITESSE MAXI (km/h)		0 à 100 km/h(s)		1 000 M D.A. (s)		98 km/h		120 km/h		CYCLE URBAN	
		B.M.	B.A.	B.M.	B.A.	B.M.	B.A.	B.M.	B.A.	B.M.	B.A.	B.M.	B.A.
190 E 1.4 contact	80/108	185	180	123	130	33.8	34.6	8.3	7.4	8.1	9.0	11.0	10.9
190 E 2.0	90/122	145	180	123	130	33.8	34.6	8.3	7.4	8.1	9.0	11.0	10.9
190 E 2.3	91/132	197	192	106	107	31.7	32.1	6.9	7.9	8.6	9.3	11.2	11.1
190 E 2.6+ REFERENCE	118/161	217	207	87	95	30.0	30.5	6.0	8.2	10.0	10.7	14.5	14.2
190 E 2.5-16	143/195	212	207	87	95	30.0	30.5	6.0	8.2	10.0	10.7	14.5	14.2
190 D CONTACT	56/75	140	156	179	186	38.4	39.0	8.5	5.8	6.9	7.3	8.7	8.6
190 D 2.5	68/94	174	170	151	161	36.2	37.1	5.5	6.0	7.1	7.7	8.6	8.3
200 E 2.5 TURBO	89/126 (2)	195	192	115	115	32.8	32.9	5.6	6.9	7.8	7.9	9.3	9.5
200 E CONTACT	59/122	195	190	116	116	32.8	33.1	6.3	7.1	7.9	8.9	11.0	11.0
226 E	57/132	200	195	111	105	32.2	32.9	6.9	7.8	8.6	9.3	11.7	11.4
260 E+ REFERENCE	118/161	215	210	90	98	30.2	30.8	8.0	8.5	10.1	10.5	14.5	14.3
260 E LONGUE	118/161	209	200	110	113	32.2	32.3	8.1	9.1	10.4	11.5	15.1	14.3
300 E+ REFERENCE	130/190	225	220	81	85	29.0	29.3	8.0	8.6	10.0	10.4	14.6	13.3
300 E 4 MATIC	130/190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300 E 4	150/220	237	232	81	78	28.1	28.2	8.1	8.3	10.0	9.1	11.0	13.8
500 E	240/226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200 D CONTACT	55/75	160	155	185	204	38.8	40.1	8.7	5.7	6.9	7.4	8.4	8.0
200 D CONTACT	68/94	175	170	165	179	37.1	37.6	5.4	6.9	7.8	7.7	8.1	8.2
200 D TURBO	89/126 (3)	198	195	124	123	33.8	33.6	5.8	5.9	7.4	7.9	9.8	9.2
300 D LONGUE	68/94	160	160	130	144	30.8	30.4	8.1	6.7	8.1	8.8	9.3	9.4
300 D	63/113	190	185	117	147	34.8	35.2	3.4	6.8	7.8	7.9	9.8	9.3
300 D TURBO	105/143 (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300 D TURBO 4 MATIC	105/143 (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200 TE CONTACT	90/122	188	177	124	125	35.8	34.0	7.7	8.7	8.7	9.7	11.2	11.6
228 TE	87/132	188	183	114	115	30.8	32.9	7.4	8.4	9.4	10.3	12.5	12.0
300 TE	130/190	212	207	84	90	29.7	30.0	8.4	8.4	10.5	11.6	15.2	13.8
300 TE 4 MATIC	130/190	240	240	98	109	30.9	30.9	10.8	10.8	12.3	14.6	14.6	14.6
300 TE 24	160/220	222	215	83	82	28.1	28.2	8.9	9.0	11.1	10.9	15.5	15.2
250 D CONTACT	59/72	150	145	217	235	41.0	41.9	5.4	6.3	7.4	8.4	8.7	8.5
250 D CONTACT	66/90	165	160	178	188	38.1	39.0	5.8	6.3	7.9	8.4	9.5	9.3
300 D	80/138	180	175	145	153	35.6	36.2	5.9	6.7	7.8	8.8	9.9	9.4
300 D TURBO	105/143 (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300 D TURBO 4 MATIC	105/143 (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
290 SE	118/161	200	195	109	113	31.6	32.2	7.7	9.1	10.1	11.5	14.3	13.8
300 SE	130/180	225	200	83	84	30.2	30.5	8.4	9.4	10.3	11.8	14.7	14.0
300 SE	185/252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300 SE	205/279	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300 SEL	130/180	225	200	83	84	30.2	31.5	8.0	8.4	10.3	11.8	14.5	14.2
500 SEL	185/252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500 SEL	205/279	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500 SEL	130/180	225	200	81	83	29.0	29.3	8.0	8.6	10.0	10.4	14.6	13.3
300 CE 24	160/220	237	232	81	78	28.1	28.2	8.1	8.3	10.0	9.1	14.8	14.5
500 SE	185/252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500 SE	205/279	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300 SL-24	170/231 (2)	240	230	81	78	27.4	27.4	11.1	13.6	17.6	17.6	17.6	17.6
500 SL	240/226 (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1): Consommations conventionnelles de carburant mesurées dans les conditions prévues par la directive CEE 80/126

(2): Selon la directive CEE 80/126 modèle 86/195

(3): Non communiqué