

BERLINES 200 - 400



BERLINES 200 - 400

	Boîte mécanique 5 vitesses		Boîte automatique 4 vitesses	
	P.A. (1)	T.T.C. 18,6%	P.A. (1)	T.T.C. 18,6%
200 E	9	183 900	13	192 200
220 E	10	206 900	14	215 200
280 E	15	237 500	16 (2)	254 200
280 E longue	15	400 000	23	408 300
320 E	18	325 000	18 (2)	341 700
400 E	-	-	27	410 000
500 E	-	-	35	568 700
200 D	7	184 100	10	192 400
250 D	8	197 100	12	205 400
300 D	10	226 600	14	234 900
250 D turbo	8	240 700	9	249 000
300 D turbo	-	-	11	278 200

(1) PA : Puissance administrative - (2) : Boîte automatique 5 vitesses
Certains modèles à transmission intégrale (4 matic) sont livrables.
Prendre contact avec votre concessionnaire.

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- A.B.S.
- Phares et feu arrière anti-brouillard
- Correcteur pneumatique de portée de phares
- Rétroviseurs extérieurs électriques chauffants
- Rétracteurs de ceintures AV
- Réglage en hauteur du point d'ancrage supérieur des ceintures AV et AR
- Appuis-tête AV réglables
- Siège conducteur réglable en hauteur et en inclinaison d'assise
- Vitres teintées
- Catalyseur sur les versions essence
- Avertisseur 2 tons
- Direction assistée
- Lève-glaces électriques AV à commande séquentielle
- Verrouillage centralisé (portes, coffre et trappe de réservoir)
- Lampe de lecture AV
- Plafonnier AV (temporisé) et AR
- Antenne électrique avec HP AV
- Chauffage à commandes séparées droite/gauche et régulation automatique de température
- Habillage tableau de bord, console centrale et portes en bois précieux

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE COMPLÉMENTAIRES

BERLINES 200 - 400

200 D	• Air-Bag conducteur
200 E	• Compte-tours
250 D	• Accoudoir central AV
220 E	• Indicateur de température extérieure • Peinture métallisée • Miroirs de courtoisie éclairés • Eclairage des seuils de portes • Boiserie ronce de noyer (sauf 300 D)
300 D 250 D turbo	• Réservoir 90 litres
280 E	• Volant et levier de vitesses gainés de cuir
300 D turbo	• Climatiseur
320 E	• Lève-glaces électriques AR • Haut-parleurs AR avec balance • ASD (sauf 400 E et 500 E) • Colonne de direction électrique • Jantes alliage léger 8 trous • Garnitures des sièges en cuir • Appuis-tête AR
400 E	• Air-Bag passager • Tempomat • Sièges AV électriques • ASR • Dispositif d'alarme anti-vol à radio commande
500 E	• Correcteur d'assiette • Mémoires sièges AV, rétroviseur intérieur et colonne de direction électrique • Sièges sport 4 places - Garnitures cuir • Radio Becker Mexico 2 000 RDS et Sound System • Phares longue portée avec lave/essuie-glaces de phares • Lampes de lecture AR

Nota : 280 E Longue : 280 E + correcteur d'assiette - réservoir 90 l.

BERLINES 200 - 400

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS BERLINES 200 - 400

CODES	DÉSIGNATIONS											PRIX CLIENT T.T.C.	
		200 E	220 E	280 E	280 E Longue	320 E	400 E	500 E	200 D	250 D	300 D		250 D turbo
570	Accoudoir central AV	X	S	S	S	S	S	X	S	S	S	S	1 160
291	Air-Bag passager	X	X	X	X	X	S	X	X	X	X	X	6 670
430	Appuis-tête AR	X	X	X	X	S	S	X	X	X	X	X	2 020
211	A.S.D.	X	X	X	X	S	-	X	X	X	X	X	7 450
471	A.S.R. (avec boîte automatique)	-	-	X	X	-	S	-	-	-	-	-	17 050
		-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	8 830
731	Boiseries en ronce de noyer	X	S	S	S	S	S	X	X	X	S	S	2 220
620	Catalyseur	S	S	S	S	S	S	X	X	X	X	X	4 730
580	Climatiseur	X	X	X	X	S	S	X	X	X	X	S	15 170
581	Climatiseur automatique	X	X	X	-	-	-	X	X	X	X	-	23 470
		-	-	-	-	X	X	X	-	-	-	X	9 800
	Si PACK RÉFÉRENCE	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	9 800
441	Colonne de direction élect.	X	X	X	X	S	S	X	X	X	X	X	2 900
451	Compte-tours	S	S	S	S	S	S	X	S	S	S	S	1 290
480	Correcteur d'assiette	X	X	X	S	X	X	X	X	X	X	X	5 610
611	Eclairage des seuils de portes	X	S	S	S	S	S	X	X	S	S	S	620
	Garnitures des sièges cuir	X	X	X	X	S	S	X	X	X	X	X	14 170
	Garnitures des sièges tissu sport	X	X	X	-	-	-	X	X	X	X	X	1 600
812	Haut-parleurs AR avec balance	X	X	X	X	S	S	X	X	X	X	X	1 790
814	HP Basses pilotées	X	X	X	X	-	-	X	X	X	X	X	3 880
		-	-	-	-	X	X	S	-	-	-	-	2 090
240	Indicateur de température ext.	X	S	S	S	S	S	X	X	S	S	S	1 080
640	Jantes alliage léger 15 trous	X	X	X	X	-	-	X	X	X	X	X	6 940
		-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	5 450
652	Jantes alliage léger 8 trous	X	X	X	X	S	S	X	X	X	X	X	8 460
600	Lave-phares	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2 420
584	Lève-glaces électrique AR	X	X	X	-	S	S	X	X	X	X	X	2 830
		-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	5 810
543	Miroirs de courtoisie éclairés	X	S	S	S	S	S	X	X	S	S	S	630
	Peinture métallisée	X	0	0	0	0	0	X	X	0	0	0	5 880
915	Réservoir 90 l (coffre 485 l)	X	X	S	-	S	S	X	X	S	S	S	570
249	Rétroviseur int. jour/nuit automatique	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1 610
540	Rideau élect. lunette AR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2 730
873	Sièges AV chauffants	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3 600
221	Siège électrique AV gauche	X	X	X	X	X	S	X	X	X	X	X	5 050
241	Siège élect. AV gauche + mémoire	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	9 040
		-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	3 990
222	Siège élect. AV droit	X	X	X	X	X	S	X	X	X	X	X	5 050
242	Siège élect. AV droit + mémoire	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	9 040
		-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	3 990
404	Siège dossier ergono. AV gauche (incompatible sièges sport)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2 590
405	Siège dossier ergono. AV droit (incompatible sièges sport)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2 590
244	Sièges sport AV (tissu sport) (1)	X	X	X	-	(3)	(3)	S	X	X	X	X	5 510
243	Sièges sport AV + AR (tissu sport)	X	X	X	-	(3)	(3)	S	X	X	X	X	11 020
	Si PACK SPORTLINE	X	X	X	-	(3)	(3)	-	-	-	-	X	5 510
440	Tempomat	X	X	X	X	X	S	X	X	X	X	X	3 020
412	Toit ouvrant électrique	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	9 310
	Train de roulement sport (2)												
651	avec jantes acier	X	X	X	-	-	-	X	X	X	X	X	6 660
653	avec jantes alliage 8 trous (1)	X	X	X	-	-	-	X	X	X	X	X	14 910
	(inclus code 652)	-	-	-	-	X	X	S	-	-	-	-	7 970
	Si PACK RÉFÉRENCE	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	7 970
281	Volant et levier de vitesses gainés cuir (1)	X	X	S	S	S	S	X	X	X	X	S	1 500

X : Option - : Montage impossible 0 : Montage possible sans supplément de prix S : Série (1) : De série avec option PACK SPORTLINE (2) : Le train de roulement sport comprend : suspension surbaissée, jantes larges, pneus larges (205) et direction plus directe. Si attelage de remorque prévoir correcteur d'assiette (480). (3) : Garnitures sièges en cuir.

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS BERLINES 200 - 400

CODES	DÉSIGNATIONS											PRIX CLIENT T.T.C.	
		200 E	220 E	280 E	280 E Longue	320 E	400 E	500 E	200 D	250 D	300 D		250 D turbo
	PACK RÉFÉRENCE	X	X	X	-	S	S	S	-	-	-	-	25 000
	comprenant :	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	28 000
584	Lève-glaces électrique AR												
812	Haut-parleurs AR avec balance												
580	Climatiseur												
430	Appuis-tête AR												
652	Jantes alliage léger 8 trous												
441	Colonne de direction électrique												
953	PACK SPORTLINE	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X	17 700
		-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	16 000
		-	-	-	-	X	X	S	-	-	-	-	10 000
	comprenant :												
653	Train de roulement sport avec jantes alliage léger 8 trous												
244	Sièges AV sport												
281	Volant et levier de vitesses gainés de cuir												
	Logos spécifiques Sportline sur le bas des ailes AV et sur le pommeau de levier de vitesses												
	Si PACK RÉFÉRENCE	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 700
		-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000
772	KIT OPTIQUE AMG	X	X	X	-	X	-	X	X	X	X	X	28 700
	comprenant :												
	Bouclier avant, bas de caisse, jupes latérales et arrière assortis à la couleur de la carrosserie												
773	Becquet arrière AMG peint à la couleur de la carrosserie	X	X	X	-	X	-	X	X	X	X	X	5 500

BERLINES 200 - 400

DONNÉES TECHNIQUES ESSENCE*

		200 E	220 E	280 E	280 Longue	320 E	400 E	500 E
MOTEUR								
Nombre de cylindres		4	4	6	6	6	8	8
Cylindrée (cm ³)		1998	2199	2799	2799	3199	4196	4973
Nombre de soupapes		16	16	24	24	24	32	32
Puissance (kW/ch DIN)		100/136	110/150	145/197	145/197	162/220	205/279	235/319
régime (tr/mn)		5500	5500	5500	5500	5500	5700	5600
Couple maxi (mda N CEE)		19,0	21,0	27,0	27,0	31,0	40,0	47,0
régime (tr/mn)		4000	4000	3750	3750	3750	3900	3900
TRANSMISSION								
Vitesse au rapport final (km/h à 1000 tr/mn)	BM	38,8	38,8	39,0	39,0	37,7	-	-
	BA	35,2	37,5	41,6	41,6	41,6	43,5	42,7
PERFORMANCES								
Vitesse maxi (km/h)	BM	200	210	230	215	235	-	-
	BA	195	205	225	210	230	250	250
0 à 100 km/h (s)	BM	11,2	10,4	8,9	10,0	8,2	-	-
	BA	11,6	10,5	8,7	9,8	7,8	7,4	6,1
1000 m D.A. (s)	BM	32,3	31,4	29,4	30,8	28,3	-	-
	BA	32,8	31,7	29,4	30,8	28,2	26,7	25,3
CONSOMMATIONS (L/100 km)								
à 90 km/h	BM	6,6	6,6	7,9	8,6	8,2	-	-
	BA	7,0	7,0	8,1	9,4	8,6	9,4	10,3
à 120 km/h	BM	8,0	8,2	9,6	10,5	10,0	-	-
	BA	8,6	8,6	9,9	11,5	10,1	11,1	11,9
en cycle urbain	BM	11,3	11,7	14,6	15,5	14,7	-	-
	BA	11,4	11,2	13,3	14,6	14,6	15,0	16,9
Capacité du réservoir (l)		70	70	90	70	90	90	90
DIMENSIONS EXTERIEURES								
Longueur (mm)		4740	4740	4740	5540	4740	4740	4740
largeur (mm)		1740	1740	1740	1740	1740	1740	1796
Hauteur (mm)		1428	1428	1428	1480	1480	1480	1410
Diamètre de braquage (m)		11,2	11,2	11,2	14,2	11,2	11,2	11,7
DIMENSIONS INTERIEURES								
Largeur aux coudes AV (mm)		1420	1420	1420	1420	1420	1420	1420
Largeur aux coudes AR (mm)		1416	1416	1416	1416	1416	1416	1416
Largeur aux épaules AV (mm)		1346	1346	1346	1346	1346	1346	1346
Largeur aux épaules AR (mm)		1406	1406	1406	1406	1406	1406	1406
Volume du coffre (dm ³)		520	520	485	425	485	485	485
MASSES (kg)								
A vide (Ordre de Marche)		1360	1370	1500	1760	1510	1620	1720
Total en charge		1930	1940	2040	2460	2040	2140	2150
Total roulant		3430	3840	3940	-	3940	4040	-

* Sous réserve d'homologation

DONNÉES TECHNIQUES DIESEL

		200 D	250 D	300 D	250 D turbo	300 D turbo
MOTEUR						
Nombre de cylindres		4	5	6	5	6
Cylindrée (cm ³)		1997	2497	2996	2497	2996
Nombre de soupapes		8	10	12	10	12
Puissance (kW/ch DIN)		55/75	69/94	83/113	93/126	108/147
régime (tr/mn)		4600	4600	4600	4600	4600
Couple maxi (mda N CEE)		12,6	15,8	19,1	23,1	27,3
régime (tr/mn)		de 2700 à 3550	de 2600 à 3100	de 2800 à 3050	2400	2400
TRANSMISSION						
Vitesse au rapport final (km/h à 1000 tr/mn)	BM	35,9	39,1	41,6	44,4	-
	BA	32,9	37,5	40,1	43,5	43,5
PERFORMANCES						
Vitesse maxi (km/h)	BM	160	175	190	198	-
	BA	155	170	185	195	202
0 à 100 km/h (s)	BM	18,5	16,5	13,7	12,4	-
	BA	20,4	17,0	14,1	12,3	10,9
1000 m D.A. (s)	BM	38,8	37,1	34,8	33,3	-
	BA	40,2	37,6	35,2	33,6	32,3
CONSOMMATIONS (L/100km)						
à 90 km/h	BM	5,1	5,4	5,4	5,6	-
	BA	5,7	5,9	6,2	6,0	6,2
à 120 km/h	BM	6,9	7,0	7,0	7,4	-
	BA	7,6	7,7	7,9	7,9	8,1
en cycle urbain	BM	8,4	9,1	9,8	9,6	-
	BA	8,0	8,8	9,3	9,2	9,3
Capacité du réservoir (l)		70	70	90	90	90
DIMENSIONS EXTERIEURES						
Longueur (mm)		4740	4740	4740	4740	4740
largeur (mm)		1740	1740	1740	1740	1740
Hauteur (mm)		1423	1428	1428	1428	1428
Diamètre de braquage (m)		11,2	11,2	11,2	11,2	11,2
DIMENSIONS INTERIEURES						
Largeur aux coudes AV (mm)		1420	1420	1420	1420	1420
Largeur aux coudes AR (mm)		1416	1416	1416	1416	1416
Largeur aux épaules AV (mm)		1346	1346	1346	1346	1346
Largeur aux épaules AR (mm)		1406	1406	1406	1406	1406
Volume du coffre (dm ³)		520	520	485	485	485
MASSES (kg)						
A vide (Ordre de Marche)		1310	1390	1440	1390	1500
Total en charge		1850	1910	1960	1960	2010
Total roulant		3350	3410	3860	3860	3910

SÉRIE "T"



SÉRIE "T"

	Boîte mécanique 5 vitesses		Boîte automatique 4 vitesses	
	P.A. (1)	T.T.C. 18,6%	P.A. (1)	T.T.C. 18,6%
200 TE	10	205 900	14	214 200
220 TE	11	228 900	15	237 200
280 TE	15	259 500	16 (2)	276 200
320 TE	18	347 000	18 (2)	363 700
250 TD	9	219 100	12*	227 400
300 TD	11	248 600	15	256 900
300 TD Turbo	-	-	11	300 200

(1) P.A. : Puissance administrative - (2) : Boîte automatique 5 vitesses - (*) : Si option ASD (code 211) P.A. = 13
Certains modèles à transmission intégrale (4 matc) sont livrables. Prendre contact avec votre concessionnaire.

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- A.B.S.
- Phares et feu arrière anti-brouillard
- Correcteur pneumatique de portée de phares
- Rétroviseurs extérieurs électriques chauffants
- Rétracteurs de ceintures AV
- Réglage en hauteur du point d'ancrage supérieur des ceintures AV
- Appuis-tête AV réglables et 3 appuis-tête AR
- Vitres teintées
- Direction assistée
- Siège conducteur réglable en hauteur et en inclinaison d'assise
- Lève-glaces électriques AV à commande séquentielle
- Verrouillage centralisé (portes, trappe de réservoir et hayon)
- Lampe de lecture AV
- Plafonniers AV (temporisé) et AR
- Antenne électrique avec HP AV
- Chauffage à commandes séparées droite/gauche et régulation automatique de température
- Habillage tableau de bord, console centrale et portes en bois précieux
- Correcteur d'assiette sur essieu AR
- Banquette AR rabattable 2/3 + 1/3
- Assistance électromécanique de fermeture du hayon AR
- Catalyseur sur versions essence
- Avertisseur 2 tons

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE COMPLÉMENTAIRES

SÉRIE "T"

200 TE	<ul style="list-style-type: none"> • Air-Bag conducteur • Compte-tours
250 TD	<ul style="list-style-type: none"> • Accoudoir central avant
300 TD	<ul style="list-style-type: none"> • Indicateur de température extérieure • Peinture métallisée • Eclairage des seuils de portes • Miroirs de courtoisie éclairés
220 TE	<ul style="list-style-type: none"> • Boiseries en ronce de noyer
280 TE	<ul style="list-style-type: none"> • Rideau de protection et filet de séparation compartiment à bagages • Volant et levier de vitesses gainés de cuir
300 TD turbo	<ul style="list-style-type: none"> • Climatiseur
320 TE	<ul style="list-style-type: none"> • ASD • Jantes alliage léger 8 trous • Garnitures des sièges en cuir • Lève-glaces électriques AR • Haut-parleurs AR avec balance • Colonne de direction électrique

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS "SÉRIE T"

CODES	DÉSIGNATIONS								PRIX CLIENT T.T.C.
		200 TE	220 TE	280 TE	320 TE	250 TD	300 TD	300 TD Turbo	
570	Accoudoir central AV	X	S	S	S	S	S	S	1 160
291	Air-Bag passager	X	X	X	X	X	X	X	6 670
211	A.S.D.	X	X	X	S	(1)	X	X	7 450
471	A.S.R. (avec boîte automatique)	-	-	X	-	-	-	-	17 050
		-	-	-	X	-	-	-	8 830
844	Banquette enfants - tissu	X	X	X	X	X	X	X	6 190
	- cuir	X	X	X	X	X	X	X	7 890
731	Boiseries en Ronce de noyer	X	S	S	S	X	X	S	2 220
620	Catalyseur	S	S	S	S	X	X	X	4 730
580	Climatiseur	X	X	X	S	X	X	S	15 170
581	Climatiseur automatique	X	X	X	-	X	X	-	23 470
		-	-	-	X	-	-	X	9 800
	SI PACK RÉFÉRENCE	X	X	X	-	-	-	-	9 800
441	Colonne de direction électrique	X	X	X	S	X	X	X	2 900
611	Eclairage des seuils de portes	X	S	S	S	X	S	S	620
	Garnitures des sièges cuir	X	X	X	S	X	X	X	14 170
	Garnitures des sièges tissu sport	X	X	X	-	X	X	X	1 600
812	Haut-parleurs AR avec balance	X	X	X	S	X	X	X	1 790
814	HP Basses pilotées	X	X	X	-	X	X	X	3 880
		-	-	-	X	-	-	-	2 090
240	Indicateur de température extérieure	X	S	S	S	X	S	S	1 080
640	Jantes alliage léger 15 trous	X	X	X	-	X	X	X	6 940
652	Jantes alliage léger 8 trous	X	X	X	S	X	X	X	8 460
600	Lave-phares	X	X	X	X	X	X	X	2 420
584	Lève-glaces électriques AR	X	X	X	S	X	X	X	2 830
543	Miroirs de courtoisie éclairés	X	S	S	S	X	S	S	630
	Peinture métallisée	X	0	0	0	X	0	0	5 880
249	Rétroviseur int. jour/nuit automatique	X	X	X	X	X	X	X	1 610
541	Rideau + filet de protection	X	X	S	S	X	X	S	2 940
873	Sièges AV chauffants	X	X	X	X	X	X	X	3 600
221	Siège électrique AV gauche	X	X	X	X	X	X	X	5 050
241	Siège électrique AV gauche + mémoire	X	X	X	X	X	X	X	9 040
222	Siège électrique AV droit	X	X	X	X	X	X	X	5 050
242	Siège électrique AV droit + mémoire	X	X	X	X	X	X	X	9 040
404	Siège dossier ergonomique AV gauche (incompatible avec sièges sport)	X	X	X	X	X	X	X	2 590
405	Siège dossier ergonomique AV droit (incompatible avec sièges sport)	X	X	X	X	X	X	X	2 590
244	Sièges avant sport (tissu sport) (2)	X	X	X	X	X	X	X	5 510
440	Tempomat	X	X	X	X	X	X	X	3 020
412	Toit ouvrant électrique relevable	X	X	X	X	X	X	X	9 310
651	Train de roulement sport (3) avec jantes acier	X	X	X	-	5	X	X	6 660
653	avec jantes alliage 8 trous (2)	X	X	X	-	5	X	X	14 910
		-	-	-	X	-	-	-	7 970
	SI PACK RÉFÉRENCE	X	X	X	-	-	-	-	7 970
281	Volant et levier de vitesses gainés de cuir (2)	X	X	S	S	X	X	S	1 500

X : Option - : Montage impossible 0 : Montage possible sans supplément de prix S : Série
 (1) : A.S.D. sur 250 TD avec boîte automatique : puissance administrative 13
 (2) : De série avec option PACK SPORTLINE. (3) : Le train de roulement sport comprend : suspension surbaissée, jantes larges, pneus larges (205) et direction plus directe. (4) : Possible uniquement en boîte mécanique. (5) : Si boîte automatique : ASD (211) obligatoire et changement de puissance administrative (13).

EQUIPEMENTS OPTIONNELS SÉRIE "T"

CODES	DÉSIGNATIONS								PRIX CLIENT T.T.C.
		200 TE	220 TE	280 TE	320 TE	250 TD	300 TD	300 TD turbo	
	PACK RÉFÉRENCE	X	X	X	S	-	-	-	23 000
	comprenant :								
584	Lève-glaces électrique AR								
812	Haut-parleurs AR avec balance								
580	Climatiseur								
430	Appuis-tête AR								
652	Jantes alliage léger 8 trous								
441	Colonne de direction électrique								
953	PACK SPORTLINE	X	X	-	-	-	-	-	17 700
		-	-	X	-	-	-	X	16 000
		-	-	-	X	-	-	-	10 000
	comprenant :								
653	Train de roulement sport avec jantes alliage léger 8 trous								
244	Sièges AV sport								
281	Volant et levier de vitesses gainés de cuir								
	Logos spécifiques Sportline sur le bas des ailes AV et sur le pommeau de levier de vitesses								
	SI PACK RÉFÉRENCE	X	X	-	-	-	-	-	11 700
		-	-	X	-	-	-	-	10 000
772	KIT OPTIQUE AMG	X	X	X	X	X	X	X	31 400
	comprenant :								
	Bouclier avant, bas de caisse, jupes latérales et arrières assortis à la couleur de la carrosserie								

DONNÉES TECHNIQUES ESSENCE*

		200 TE	220 TE	280 TE	320 TE
MOTEUR					
Nombre de cylindres		4	4	6	6
Cylindrée (cm³)		1998	2199	2799	3199
Nombre de soupapes		16	16	24	24
Puissance (kW/ch DIN)		100/136	110/150	145/197	162/220
régime (tr/mn)		5500	5000	5500	5500
Couple maxi (mda N CEE)		19,0	21,0	27,0	31,0
régime (tr/mn)		4000	4000	3750	3750
TRANSMISSION					
Vitesse au rapport final (km/h à 1000 tr/mn)	BM	36,3	36,3	39,0	37,6
	BA	33,3	35,2	41,6	41,6
PERFORMANCES					
Vitesse maxi (km/h)	BM	190	200	220	225
	BA	185	195	215	220
0 à 100 km/h (s)	BM	11,6	10,8	9,1	8,3
	BA	12,1	11,1	8,9	8,0
1000 m D.A. (s)	BM	32,8	31,9	30,0	28,7
	BA	33,5	32,4	30,0	28,7
CONSOUMATIONS (L/100km)					
à 90 km/h	BM	7,0	7,3	8,3	8,8
	BA	7,6	7,6	8,7	9,0
à 120 km/h	BM	8,8	9,2	10,3	10,9
	BA	9,6	9,9	10,7	10,9
en cycle urbain	BM	11,9	12,2	14,8	15,1
	BA	11,7	11,6	14,4	15,1
Capacité du réservoir (l)		72	72	72	72
DIMENSIONS EXTERIEURES					
Longueur (mm)		4765	4765	4765	4765
largeur (mm)		1740	1740	1740	1740
Hauteur (mm)		1489	1489	1489	1489
Diamètre de braquage (m)		11,2	11,2	11,2	11,2
DIMENSIONS INTERIEURES					
Largeur aux coudes AV (mm)		1420	1420	1420	1420
Largeur aux coudes AR (mm)		1412	1412	1412	1412
Largeur aux épaules AV (mm)		1346	1346	1346	1346
Largeur aux épaules AR (mm)		1404	1404	1404	1404
Volume du coffre (dm³)		530/885	530/885	530/885	530/885
MASSES (kg)					
A vide (Ordre de Marche)		1470	1480	1590	1590
Total en charge		2120	2130	2200	2200
Total roulant		4020	4230	4300	4300

* Sous réserve d'homologation

DONNÉES TECHNIQUES DIESEL

		250 TD	300 TD	300 TD Turbo
MOTEUR				
Nombre de cylindres		5	6	6
Cylindrée (cm³)		2497	2996	2996
Nombre de soupapes		10	12	12
Puissance (kW/ch DIN)		69/94	83/113	109/147
régime (tr/mn)		4600	4600	4600
Couple maxi (mda N CEE)		15,8	19,1	27,3
régime (tr/mn)		de 2600 à 3100	de 2800 à 3050	2400
TRANSMISSION				
Vitesse au rapport final (km/h à 1000 tr/mn)	BM	36,4	39,2	-
	BA	35,9	37,5	43,5
PERFORMANCES				
Vitesse maxi (km/h)	BM	165	180	-
	BA	160	175	195
0 à 100 km/h (s)	BM	17,6	14,6	-
	BA	18,8	15,3	11,9
1000 m D.A. (s)	BM	38,1	35,6	-
	BA	39,0	36,2	32,6
CONSOUMATIONS (L/100km)				
à 90 km/h	BM	5,8	5,9	-
	BA	6,3	6,7	6,9
à 120 km/h	BM	7,8	7,8	-
	BA	8,4	8,8	8,9
en cycle urbain	BM	9,5	9,9	-
	BA	9,3	9,4	9,4
Capacité du réservoir (l)		72	72	72
DIMENSIONS EXTERIEURES				
Longueur (mm)		4765	4765	4765
largeur (mm)		1740	1740	1740
Hauteur (mm)		1489	1489	1489
Diamètre de braquage (m)		11,2	11,2	11,2
DIMENSIONS INTERIEURES				
Largeur aux coudes AV (mm)		1420	1420	1420
Largeur aux coudes AR (mm)		1412	1412	1412
Largeur aux épaules AV (mm)		1346	1346	1346
Largeur aux épaules AR (mm)		1404	1404	1404
Volume du coffre (dm³)		530/885	530/885	530/885
MASSES (kg)				
A vide (Ordre de Marche)		1490	1530	1600
Total en charge		2130	2170	2220
Total roulant		3630	4270	4320

COUPÉS/CABRIOLET



COUPÉS/CABRIOLET 220-320

COUPÉS	Boîte mécanique 5 vitesses		Boîte automatique 4 vitesses	
	P.A. (1)	T.T.C. 18,6%	P.A. (1)	T.T.C. 18,6%
220 CE	10	265 700	14	274 000
320 CE	18	362 700	18 (2)	379 400

(1) PA : Puissance administrative - (2) : Boîte automatique 5 vitesses

CABRIOLET	Boîte mécanique 5 vitesses		Boîte automatique 5 vitesses	
	P.A. (1)	T.T.C. 18,6%	P.A. (1)	T.T.C. 18,6%
300 CE 24 Cabriolet	17	420 000	17	436 700

(1) PA : Puissance administrative

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- A.B.S.
- Phares et feu AR anti-brouillard
- Correcteur pneumatique de portée de phares
- Rétroviseurs extérieurs électriques chauffants
- Rétracteurs de ceintures AV
- Dispositif d'approche des ceintures AV
- Réglage en hauteur des ceintures latérales AR (sauf cabriolet)
- Appuis-tête AV réglables
- Vitres teintées
- Direction assistée
- Siège conducteur réglable en hauteur et en inclinaison d'assise
- Lève-glaces électriques AV à commande séquentielle et AR
- Verrouillage centralisé (portes, coffre et trappe de réservoir)
- Lampe de lecture AV
- Plafonnier AV (temporisé) et AR sur coupés
- Chauffage à commandes séparées droite/gauche, et régulation automatique de température
- Habillage du tableau de bord, console centrale et portes en bois précieux
- Antenne électrique avec haut-parleurs AV
- Compte-tours
- Indicateur de température extérieure
- Peinture métallisée
- Jantes alliage léger 15 trous
- Avertisseur 2 tons

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE COMPLÉMENTAIRES

COUPÉS/CABRIOLET

220 CE

- Air-Bag conducteur
- Accoudoirs centraux AV et AR
- Miroirs de courtoisie éclairés
- Eclairage des seuils de portes
- Volant et levier de vitesses gainés de cuir
- Boiseries en ronce de noyer

320 CE

- Réservoir 90 litres (70 l sur cabriolet)
- Colonne de direction électrique (sauf cabriolet)
- Garnitures des sièges en cuir (sauf cabriolet)
- Climatiseur
- A.S.D. (sauf cabriolet)
- Haut-parleurs AR avec balance
- Jantes alliage léger 8 trous
- Appuis-tête AR

300 CE 24 Cabriolet

- Garnitures sièges tissu sport
- Capote électrique doublée avec lunette AR en verre
- Arceau de sécurité retractable intégré aux appuis-têtes AR
- Alternateur et batterie grande capacité

COUPÉS/CABRIOLET

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS "COUPÉS/CABRIOLET" 220 - 320

CODES	DÉSIGNATIONS				PRIX CLIENT T.T.C.
		220 CE	320 CE	300 CE 24 Cabriolet	
291	Air-Bag passager	X	X	X	6 670
430	Appuis-tête AR	X	S	S	2 020
211	A.S.D.	X	S	X	7 450
471	A.S.R. (avec boîte automatique)	-	X	-	8 830
		-	-	X	17 050
580	Climatiseur	X	S	S	15 170
581	Climatiseur automatique	X	-	-	23 470
		-	X	X	9 800
441	Colonne de direction électrique	X	S	X	2 900
480	Correcteur d'assiette	X	X	X	5 610
	Garnitures des sièges cuir	X	S	X	14 170
	Garnitures des sièges tissu-sport	X	-	S	1 600
812	Haut-parleurs AR avec balance	X	S	S	1 790
814	HP Basses pilotées	X	-	-	3 880
		-	X	X	2 090
652	Jantes alliage 8 trous (1)	X	S	S	1 530
600	Lave-phares	X	X	X	2 420
915	Réservoir 90 l	X	S	-	570
249	Rétroviseur int. jour/nuit automatique	X	X	X	1 610
540	Rideau électrique lunette AR	X	X	-	2 730
873	Sièges AV chauffants	X	X	X	3 600
221	Siège électrique conducteur	X	X	X	5 050
241	Siège électrique conducteur + mémoire	X	X	X	9 040
222	Siège électrique passager	X	X	X	5 050
242	Siège électrique passager + mémoire	X	X	X	9 040
404	Siège conducteur dossier ergonomique	X	X	X	2 590
405	Siège passager dossier ergonomique	X	X	X	2 590
440	Tempomat	X	X	X	3 020
412	Toit ouvrant électrique relevable	X	X	-	9 310
653	Train de roulement sport avec jantes alliage léger 8 trous (2)	X	X	-	7 970
300	Vide-poches central AV (inclus si air-bag passager)	X	X	X	1 340
953	PACK SPORTLINE	X	-	-	8 000
		-	X	X	6 400
	comprenant :				
653	Train de roulement sport avec jantes alliage léger 8 trous				
281	Volant et levier de vitesses gainés cuir Logos spécifiques Sportline sur le bas des ailes AV et sur le pommeau de levier de vitesses				
772	KIT OPTIQUE AMG	X	X	X	28 700
	comprenant :				
	Bouclier avant, bas de caisse, jupes latérales et arrières assortis à la couleur de la carrosserie				
773	Becquet arrière AMG peint à la couleur de la carrosserie	X	X	X	5 500

X : Option - : Montage impossible 0 : Montage possible sans supplément de prix S : Série (1) : De série avec PACK SPORTLINE. (2) : Le train de roulement sport comprend : suspension surbaissée, jantes larges, pneus larges (205). Si attelage de remorque prévoir correcteur d'assiette (480).

DONNÉES TECHNIQUES*

		220 CE	320 CE	300 CE 24 Cabriolet
MOTEUR				
Nombre de cylindres		4	6	6
Cylindrée (cm ³)		2199	3199	2960
Nombre de soupapes		16	24	24
Puissance (kW/ch DIN)		110/150	162/220	162/220
régime (tr/mn)		5500	5500	6400
Couple maxi (mda N CEE)		21,0	31,0	26,5
régime (tr/mn)		4000	3750	4600
TRANSMISSION				
Vitesse au rapport final (km/h à 1000 tr/mn)	BM	38,8	37,7	35,2
	BA	37,5	41,6	41,6
PERFORMANCES				
Vitesse maxi (km/h)	BM	210	235	230
	BA	205	230	225
0 à 100 km/h (s)	BM	10,4	8,2	9,0
	BA	10,6	7,8	8,8
1000 m D.A. (s)	BM	31,4	28,2	29,4
	BA	31,6	28,2	29,5
CONSOMMATIONS (L/100km)				
à 90 km/h	BM	6,6	8,2	8,6
	BA	7,0	8,6	8,5
à 120 km/h	BM	8,2	10,0	10,6
	BA	8,6	10,1	10,5
en cycle urbain	BM	12,0	14,7	15,4
	BA	11,2	14,6	15,2
Capacité du réservoir (l)		70	90	70
DIMENSIONS EXTERIEURES				
Longueur (mm)		4655	4655	4655
largeur (mm)		1740	1740	1740
Hauteur (mm)		1394	1394	1391
Diamètre de braquage (m)		10,92	10,92	10,92
DIMENSIONS INTERIEURES				
Largeur aux coudes (mm)		1416	1416	1442
Largeur aux coudes AR (mm)		1332	1332	1296
Largeur aux épaules AV (mm)		1356	1356	1416
Largeur aux épaules AR (mm)		1282	1282	1236
Volume du coffre (dm ³)		480	450	300
MASSES (kg)				
A vide (Ordre de Marche)		1390	1500	1710
Total en charge		1890	1980	2160
Total roulant		3790	3880	4060

* Sous réserve d'homologation