

# ALPINE®



Mercedes-Benz  
ACCESSOIRES

# AUTORADIOS CASSETTE

AVEC COMMANDE DE CHANGEUR DE CD (5952Z).

Caractéristiques communes à tous les produits : Façade détachable, partie cassette autoreverse à commandes logiques, mise en pause automatique quand le contact est coupé. Affichage de l'heure. Tuner FM/PO/GO à mise en mémoire automatique des stations les plus fortes. Graves/aigus séparés, fonction "contour" (loudness). Balance avant/arrière et droite/gauche. Sélection automatique de type de bande.

**7513 L** Réf. MB : 5007513

DETACHABLE



## CARACTERISTIQUES PRINCIPALES :

- Tuner très sensible, 30 présélections.
- Haute puissance 4 x 25 W.
- Réglages séparés de tonalité avec mémorisation.
- Tête de lecture HP de haut niveau de fidélité.
- Balayage des présélections (P. SCAN).

**7514 L** Réf. MB : 5007514

DETACHABLE



## CARACTERISTIQUES PRINCIPALES :

- Tuner haute sensibilité, 30 présélections.
- 2 x 25 W, 1 sortie ligne pour amplificateur séparé.
- Réglages séparés de tonalité avec mémorisation.
- Partie cassette hautes performances, saut des blancs.
- Recherche des morceaux, Dolby\* B.
- Balayage des présélections (P. SCAN).

**7515 R** Réf. MB : 5007515



DETACHABLE



## CARACTERISTIQUES PRINCIPALES :

- Tuner RDS haute sensibilité, 24 présélections.
- 2 x 25 W, 1 sortie ligne pour amplificateur séparé.
- Réglages séparés de tonalité avec mémorisation.
- Tête de lecture HP de haut niveau de fidélité.

\*"Dolby" est une marque déposée par les laboratoires Dolby Corp.

# AMPLIFICATEURS



**3503**

*Réf. MB : 5003503*

- Amplificateur 2 canaux
- Puissance 2 x 40 W
- Entrées niveau ligne ou Haut-Parleurs permettant le raccordement direct à tout autoradio.
- Niveau d'entrée ajustable.



**3526**

*Réf. MB : 5003526*

- Puissance et configurations multiples pour cet amplificateur 4, 3 ou 2 canaux 4 x 50 W ou 2 x 100 W ou 2 x 50 W + 100 Max.
- Entrées niveau ligne ou Haut-Parleurs permettant le raccordement direct à tout autoradio.
- Alimentation DC/DC permettant une puissance élevée et une excellente dynamique.
- Niveau d'entrée ajustable.



# HAUT-PARLEURS

POUR COMPLETER OU RENFORCER UNE INSTALLATION

**6241 AX**

*Réf. MB : 5006241*

- Pour emplacement d'origine de la planche de bord de la gamme **MERCEDES 190**.
- Coaxial 2 voies - Puissance musicale max : 30 W.
- Rendement : 90 dB/W/M.
- Bande Passante : 70 Hz - 21 KHz.
- Diamètre : 10 cm.



**6222 AX**

*Réf. MB : 5006222*

- Destinés aux emplacements d'origine de la planche de bord et plage arrière de la gamme **MERCEDES 200/300**.
- Coaxial 2 voies - Puissance musicale max : 60 W.
- Rendement : 90 dB/W/M.
- Bande Passante : 60 Hz - 21 KHz.
- Diamètre : 13 cm.

**6267 GX**

*Réf. MB : 5006267*

- Pour compléter une installation et assurer des graves plus profonds, des aigus plus fins.
- Gamme **190** ou autres modèles avec adaptation.
- Coaxial 2 voies - Puissance musicale max : 90 W.
- Rendement : 91 dB/W/M.
- Bande Passante : 55 Hz - 20 KHz.
- Diamètre : 16 cm. Livré avec grille.



7521 R Réf. MB : 5007521



**CARACTERISTIQUES PRINCIPALES :**

- Tuner RDS (PTY) haute sensibilité, 30 présélections.
- 4 x 25 W, 1 sortie ligne pour amplificateur séparé.
- Réglages séparés de tonalité avec mémorisation.
- Partie cassette hautes performances, saut des blancs, recherche des morceaux, recherche des introductions, Dolby\* B.

7525 R Réf. MB : 5007525



**CARACTERISTIQUES PRINCIPALES :**

- Tuner RDS (PTY) haute sensibilité, 30 présélections.
- 4 x 30 W - Illumination vert/ambre.
- Compensateur automatique d'ambiance sonore ASC (technologie "Fuzzy Logic").
- Réglages séparés de tonalité avec mémorisation.
- Partie cassette hautes performances, saut des blancs.
- Recherche des introductions, Dolby\* B & C.
- 2 sorties lignes pour amplificateurs séparés.
- Télécommande infrarouge en option (5004370).
- Tête de lecture HLTAC-II - hautes performances.

## CHANGEUR DE CD - 5952 Z

COMPATIBLE AVEC TOUS LES AUTORADIOS DE CETTE PLAQUETTE.

5952 Z Réf. MB : 5005952

(Magasin supplémentaire pour 6 CD en option Réf. 5004905)



- Changeur 6 CD, 5 positions de montage.
- Compact, facile à loger.
- Double convertisseur 20 bits. Musicalité exceptionnelle.
- Excellente stabilité aux chocs et vibrations.
- Facile à monter par un seul câble DIN fourni.

# CD/TUNER

AVEC COMMANDE DE CHANGEUR DE CD.

*Caractéristiques communes à ces lecteurs CD/tuner : Double convertisseur 20 bits, suréchantillonnage octuple pour une reproduction sonore exceptionnelle. Haute stabilité aux chocs et vibrations. Recherche avant/arrière, lecture aléatoire. Ecoute des introductions de chaque morceau. Répétition. Affichage de l'heure. Affichage du temps écoulé. Tuner FM/PO/GO avec mise en mémoire des meilleures stations.*

**7805 M**      Réf. MB : 5007805



### CARACTERISTIQUES PRINCIPALES :

- Tuner haute sensibilité, 30 présélections.
- Suréchantillonnage octuple pour une reproduction sonore superbe.
- Balayage des présélections (P. SCAN).
- Puissance 2 x 25 W, évolutif grâce à sa sortie ligne.
- Réglages séparés de tonalités avec mémorisation.
- Correcteur Loudness.

**7807 R**      Réf. MB : 5007807




### CARACTERISTIQUES PRINCIPALES :

- Tuner RDS (PTY) haute sensibilité, 30 présélections.
- 4 x 30 W - Illumination vert/ambre au choix.
- Réglages séparés de tonalités avec mémorisation.
- Evolutif grâce à 2 sorties ligne pour amplificateurs séparés.
- Correcteur Loudness.

**ALPINE**  
Car Audio and Communication Systems

## VOTRE CONCESSIONNAIRE



Cette brochure concerne des produits proposés dans tout le réseau Mercedes-Benz France.

Mercedes-Benz France - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance - Capital 230.000.000 F.  
R.C.S. Versailles B 622 044 287 - Siret 622 044 287 00234 - APE 501Z

N° identification T.V.A. **FR 22 622 044 287**

Siège social :  
Parc de Rocquencourt  
Rocquencourt (Yvelines)

Adresse postale :  
B.P. 100  
78153 Le Chesnay Cedex

Téléphone : (1) 30.21.06.00  
Télécopieur : (1) 30.21.06.02  
Télex : 695634

Adresse télégraphique :  
Mercedes-Benz Rocquencourt

C.C.P. Paris 3535-58 H

